

ZOCEFT

ENJEKSİYONLUK SÜSPANSİYON

SEFTİOFUR



SÜTTE SIFIR KALINTI



zoleant.com.tr — f in @ /zoleant

ZOCEFT

ENJEKSİYONLUK SÜSPANSİYON
SEFTİOFUR



SÜTTE SIFIR KALINTI

Sığırlarda bir dizi bakteriyel enfeksiyonun tedavisi ve kontrolü için kullanılan sefalosporin türevi antibiyotiktir.

Seftiofur HCl

- 3. kuşak bir sefalosporin olup, **Gram pozitif** ve **Gram negatif** bakterilere karşı **bakterisidal** etki gösterir
- Sefalosporinler betahemolitik streptococci ve beta laktamaz üreten stafilokoklara karşı etkilidir
- **Seftiofur HCl ile formüle edilmiş ZOCEFT ürünü seftiofur sodyum içeren diğer formülasyonlara kıyasla daha dayanıklı ve uzun etkilidir**
- Seftiofur hızlıca ana ve aktif metaboliti olan **desfurolyceftiofura** metabolize olur
- Bu metabolit seftiofur ile eşit oranda antimikrobiyal etkinliğe sahiptir
- Sığırlarda deri altı tek doz 1 mg/kg dozunda uygulama sonrası **2 saat** içerisinde maksimum plazma konsantrasyonuna ulaşır¹
- Buzağılara kas içi 1 mg/kg dozunda uygulandığında **30 dakika** sonra maksimum plazma konsantrasyonuna ulaşır¹
- İneklerde, tek doz uygulama sonrası 2 - 5 saat içerisinde endometriumda en yüksek konsantrasyona ulaşır




Detaylı bilgi için lütfen prospektüsü okuyunuz.

Tek Yetkili Distribütör
NOVAKİM İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
0262 751 06 74
www.novakim.com

ZOLEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL
zoleant.com.tr — [f](https://www.facebook.com/zoleant) [in](https://www.instagram.com/zoleant) [@](https://www.linkedin.com/company/zoleant) /zoleant

**GENİŞ SPEKTRUMDAKİ GRAM
POZİTİF ve GRAM NEGATİF
BAKTERİLER ZOCEFT'E KARŞI
YÜKSEK DUYARLILIĞA SAHIPTİR.**



DUYARLI OLAN BAKTERİLER

Gram Pozitif

- *Streptococcus agalactiae*
- *Streptococcus dysgalactiae*
- *Streptococcus uberis*
- *Staphylococcus aureus*
- *Clostridium perfringens*
- *Dermatophilus congolensis*
- *Arcanobacterium pyogenes*

Gram Negatif

- *E. coli*
- *Mannheimia haemolytica*
- *Histophilus somni*
- *Salmonella sp.*
- *Bacteroides melaninogenicus*
- *Fusobacterium necrophorum*

ENDİKASYONLAR

**BRD, BAKTERİYEL PNÖMONİ, SHIPPING FEVER
METRİTİS
AYAK HASTALIKLARI**

Tek Yetkili Distribütör
NOVAKİM İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
0262 751 06 74
www.novakim.com

ZOLEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL
zoleant.com.tr — f in @ /zoleant

Solunum Yolu Hastalıklarında

Mannheimia haemolytica, *Pasteurella multocida*, *Histophilus somni*, *Proteus vulgaris* ve *Klebsiella pneumoniae* karşı mükemmel etkiye sahiptir.

Akut Puerperal Metritlerde

E.coli, *Arconobacterium pyogenes* ve *Fusobacterium necrophorum* kaynaklı metritlerde etkilidir.

Ayak Hastalıklarında

Fusobacterium necrophorum ve *Bacteriodes melaninogenicus*'un neden olduğu akut interdigital nekrobasillosis ve çatal çürüğünde etkilidir.

KULLANIMA HAZIR KOLAY VE HIZLI UYGULAMA KAS İÇİ ve DERİ ALTI OLMAK ÜZERE İKİ FARKLI UYGULAMA AVANTAJI

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

1 mg/kg canlı ağırlık (1 mL/50 kg)

Tekrarlanma sıklığı 24 saatte bir

Tedavi süresi 3 gün

Aynı bölgeye 10 mL'den fazla enjekte edilmemesi tavsiye edilir

Kullanmadan önce iyice çalkalayınız

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

50 mL, 100 mL ve 250 mL

Referans

¹EMA (1996): Ceftiofur summary report. <http://www.emea.europa.eu/pdfs/vet/mls/ceftiofur.pdf>

Tek Yetkili Distribütör
NOVAKİM İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
0262 751 06 74
www.novakim.com

ZOLEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL
zoleant.com.tr — [f](https://www.facebook.com/zoleant) [in](https://www.linkedin.com/company/zoleant) [@/zoleant](https://www.instagram.com/zoleant)