


# ZOLIMECTIN DUO

VETERİNER ENDEKTOSİT



ATLAR İÇİN EN EFEKTİF VE KULLANIMI KOLAY

**GENİŞ SPEKTRUMLU ANTİPARAZİTER**



novakim



ZOLEANT  
PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL

[zoleant.com.tr](http://zoleant.com.tr) — f in @ /zoleant

# ZOLIMECTIN DUO

VETERiNER ENDEKTOSiT



Her bir gram pat 18,7 mg İvermektin, 140,3 mg Prazikuantel içeriyor.

**İvermektin**, nematodlara ve eklembacaklılara karşı geniş antiparazitik aktiviteye sahip bir makrosiklik-lakton türevidir. Sınırları inhibe ederek hareket eder. İvermektin, omurgasızların sınırları ve kas hücrelerinde meydana gelen glutamat-kaplı klorür iyon kanallarına seçici ve yüksek afinite ile bağlanarak parazitlerin felç ve ölümüne yol açar.

**Prazikuantel**, birçok sestod ve trematod türüne karşı antihelmintik aktivite gösteren bir pirazinozokinolin türevidir. Esas olarak, sestodların vantuzlarının hareketliliğini ve işleyişini bozarak etki eder. Parazitlerin kas sisteminin spesifik felcine neden olur.

- Atlarda ve ponilerdeki parazitik enfeksiyonların tedavisi için kombin formülasyon
- Doğru dozlama için kullanımı kolay enjektör
- Pürüzsüz ve ağız boşluğununda hızla çözünen pat
- Geniş spektrumu antiparaziter aktivite
- En yaygın görülen tenya türlerine karşı %100 etkinlik
- Tek enjektör ile yeterli sayıda dozlama imkanı

Etkili olduğu parazit türleri:

**Nematodlar:**

Büyük *strongilus*lar

Küçük *strongilus*lar

*Parascaris* (Askaridler)

*Oxyuris* etkenleri

*Trichostrongylus* (Kıl kurtları)

*Strongyloides*

*Habronema*(Büyük ağızlı mide kurtları)

*Onchocerca* etkenleri

Akciğer kıllar

**Sestodlar (Tenya):**

*Anoplocephala perfoliata* (ergin), *Anoplocephala magna* (ergin), *Paranoplocephala mamillana* (ergin).

**Gasterophilus (At sineği):**

*Gasterophilus* spp. (larva)



**ZOLIMECTIN DUO Oral Pat** Atlarda; karma sestod ve nematod (erginler ve larvalar) veya eklem bacaklı larvaları enfestasyonlarının tedavisi amacıyla kullanılır.

Tek Yetkili Distribütör

**NOVAKİM İLAÇ VE KİMYA SAN. TiC. A.Ş.**

**0262 751 06 74**

[www.novakim.com](http://www.novakim.com)

**ZOLEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL**

[zoleant.com.tr](http://zoleant.com.tr) — [f](#) [in](#) [/zoleant](#)

#### PRATİK DOZ

Ağırlık	Doz	Ağırlık	Doz
100 kg'a kadar	1,070 g (1 ml)	401-450 kg	4,815 g (4,5 ml)
101-150 kg	1,605 g (1,5 ml)	451-500 kg	5,350 g (5 ml)
151-200 kg	2,140 g (2 ml)	501-550 kg	5,885 g (5,5 ml)
201-250 kg	2,675 g (2,5 ml)	551-600 kg	6,420 g (6 ml)
251-300 kg	3,210 g (3 ml)	601-650 kg	6,955 g (6,5 ml)
301-350 kg	3,745 g (3,5 ml)	651-700 kg	7,490 g (7 ml)
351-400 kg	4,280 g (4 ml)		

Günümüzde atların en yaygın hastalıklarından biri olan iç parazitler, yoğun iç hasarlara neden olmaktadır.

Arterial embolizm, iç organ yaralanması, ciddi kolik problemleri, akciğer ve karaciğer zedelenmesi, intestinal blokaj, mide ülserasyonu, mide yırtılması, kilo kaybı iç parazitlerin neden olduğu en yaygın görülen bulgulardır.

Ayrıca cansız mat tüy yapısı, toynak sorunları da sıklıkla parazit enfeksiyonu geçiren atlarda görülebilmektedir.




Tek Yetkili Distribütör  
**NOVAKİM İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş.**  
**0262 751 06 74**  
www.novakim.com

**ZOLEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL**  
zoleant.com.tr — [f](#) [in](#) [/zoleant](#)

## EN YAYGIN AT PARAZİTLERİ

ve SEBEP OLDUKLARI HASARLAR



### SİNEK LARVASI

- Mide ülseri
- Mide rüptürü (yırtılması)  
veya bozulması

### BÜYÜK STRONGİLUSLAR

- Arteriyel emboli
- İç organ hasarı ve yarası
- Hafif ila şiddetli kolik

### KÜÇÜK STRONGİLUSLAR

- Kalıcı ishal
- İlerleyen aşırı zayıflama
- Hafif kolik

### KANCALI KURTTLAR

- Karaciğer ve akciğer hasarı
- Bağırsak tıkanması
- Hafif ila şiddetli kolik

### KIL KURTTLARI

- Kuyruk bölgelerinde  
ciddi kaşıntı

### TENYA

- Spazmodik kolik
- İleal impaksiyon kolik
- İleoçekal intususepsiyon  
kolik

Tek Yetkili Distribütör  
**NOVAKİM İLAÇ VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş.**  
**0262 751 06 74**  
[www.novakim.com](http://www.novakim.com)

**ZOLEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL**  
[zoleant.com.tr](http://zoleant.com.tr) — [f](#) [in](#) [/zoleant](#)